



**PLANTILLA DE RESPUESTAS**  
**GRUPO M1 LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD, PROMOCIÓN INTERNA**

<b>1. c</b>	<b>49.b</b>
<b>2. a</b>	<b>50.c</b>
<b>3. b</b>	<b>51.b</b>
<b>4. b</b>	<b>52.a</b>
<b>5. a</b>	<b>53.a</b>
<b>6. b</b>	<b>54.c</b>
<b>7. b</b>	<b>55.c</b>
<b>8. a</b>	<b>56.a</b>
<b>9. a</b>	<b>57.a</b>
<b>10.a</b>	<b>58.b</b>
<b>11.b</b>	<b>59.a</b>
<b>12.c</b>	<b>60.b</b>
<b>13.b</b>	<b>61.b</b>
<b>14.b</b>	<b>62.b</b>
<b>15.b</b>	<b>63.a</b>
<b>16.a</b>	<b>64.a</b>
<b>17.c</b>	<b>65.a</b>
<b>18.c</b>	<b>66.a</b>
<b>19.c</b>	<b>67.b</b>
<b>20.b</b>	<b>68.a</b>
<b>21.c</b>	<b>69.b</b>
<b>22.a</b>	<b>70.a</b>
<b>23.a</b>	<b>71.a</b>
<b>24.b</b>	<b>72.b</b>
<b>25.a</b>	<b>73.b</b>
<b>26.a</b>	<b>74.b</b>
<b>27.b</b>	<b>75.a</b>
<b>28.b</b>	<b>76.c</b>
<b>29.b</b>	<b>77.b</b>
<b>30.a</b>	<b>78.b</b>
<b>31.b</b>	<b>79.c</b>
<b>32.a</b>	<b>80.b</b>
<b>33.c</b>	
<b>34.c</b>	
<b>35.a</b>	<b>RESERVA</b>
<b>36.c</b>	<b>1. c</b>
<b>37.a</b>	<b>2. a</b>
<b>38.b</b>	<b>3. c</b>
<b>39.c</b>	<b>4. a</b>
<b>40.a</b>	<b>5. c</b>
<b>41.c</b>	
<b>42.c</b>	
<b>43.b</b>	
<b>44.b</b>	
<b>45.c</b>	
<b>46.c</b>	
<b>47.b</b>	
<b>48.c</b>	